

Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, el color de la imagen es sólo referencia materiales, y otros; para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser descontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

WWW.SUZUKI.COM.CO

SUZUKICOLOMBIA @SUZUKI_COLOMBIA SUZUKI_COLOMBIA @SUZUKICOLOMBIA

Vigencia del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024.

GSX-R150 ABS

SUZUKI



La familia de las Suzuki GSX-R ha definido el rendimiento de la motocicleta deportiva por más de 30 años, con más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo.

Conoce la revolucionaria Suzuki GSX-R, con una impresionante relación Peso-potencia para ser una de las lideres en el segmento de 150 - 200 cm³, además de poseer un manejo ágil y gran economía de combustible.

POTENCIA, TECNOLOGÍA SEGURIDAD

AHORA CON FRENOS ABS DOBLE CANAL

***18,9 HP** CABALLOS DE FUERZA | **INYECCIÓN** ELECTRÓNICA | *** RELACIÓN PESO/POTENCIA:** 6,9 KILOS X CABALLO | **FRENOS** ABS DUAL CHANNEL

✻ Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

GSX-R150 ABS

FI FUEL INJECTION DOHC 4 valves



Sistema de Encendido sin llave

Sistema de Encendido sin llave

Este sistema cuenta con una llave compacta que permite el encendido de la motocicleta siempre y cuando el conductor se encuentre cerca de ella. Lo que significa que el conductor no requiere buscar las llaves ni en su billetera o en el bolso





Función de Respuesta

Un botón de mando a distancia activa una función de respuesta, haciendo que las luces direccionales se enciendan y faciliten la búsqueda de la GSX-R150 en un estacionamiento lleno vehículos.



Luces frontales LED



Stop trasero con diseño deportivo



Tanque de combustible con diseño moderno



Exosto con salida doble



Diseño deportivo de asiento separado.

Iluminación LED

La GSX-R heredó las tradicionales luces LED de la serie GSX-R. El brillo y la compacidad de las luces LED contribuyen en gran medida a la apariencia aguda y deportiva de la GSX-R 150. También utilizado para las luces de posición y la luz de matrícula. La luz trasera no es LED, pero la forma de corte del lente le da una apariencia brillante. Además, el diseño cerrado y compacto refleja una apariencia deportiva de la vista trasera.



1-Luces estacionarias
2-Sistema de arranque fácil

Luces estacionarias / Sistema de arranque fácil Suzuki

El cómodo sistema de arranque fácil arranca automáticamente el motor con un solo toque de un botón montado en el manillar; esto hará que el motor de arranque gire hasta encender la motocicleta sin necesidad de presionarlo constantemente.

INYECCIÓN ELECTRONICA (FI)

Esta mejora la respuesta en la aceleración de la motocicleta, reduce las emisiones contaminantes y hace más eficiente el consumo de combustible.



freno de disco lobulado trasero



freno de disco lobulado delantero de 290 mm

Frenos de disco lobulados con ABS

El rendimiento de frenado es el factor importante para un tiempo de vuelta rápido. Los frenos eficientes incluyen un disco delantero de 290 mm de diseño lobulado de aspecto deportivo que es significativamente más grande que el frontal montado en máquinas de 150 cm3 competitivas para un rendimiento de frenado fuerte.



Tablero digital multifuncional con nuevos indicadores

Tablero digital multifuncional

La GSX-R tiene un panel de instrumentos LCD completo en un tablero de instrumentos moderno, enmarcado por la señal de giro, neutro, temperatura del refrigerante, led indicador de mal funcionamiento (MIL). Incluye un tacómetro de barra segmentada en la parte superior; Un velocímetro digital; Un indicador de cambio de marcha; Un reloj digital; Un odómetro digital con dos contadores de viaje; Un medidor de consumo de combustible; Un indicador de combustible; Y un indicador de cambio de aceite requerido.

GSX-R 150

Especificaciones técnicas

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	4-Tiempos, 1 Cilindro, refrigerada por líquido, DOHC
CILINDRAJE	147 cm3
TRANSMISIÓN	6 velocidades
SISTEMA DE ENCENDIDO	Eléctrico
DÍAMETRO POR CARRERA	62.0 × 48.8 mm
* TORQUE	14.0 Nm / 9,000 rpm
* POTENCIA MÁXIMA	18.9 Hp / 10,500 rpm
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Inyección electrónica
SUSPENSIÓN	
FRONTAL	Telescópica
TRASERA	Mono amortiguado con bieletas sin graduación
FRENOS	
DELANTEROS	Disco ABS
TRASEROS	Disco ABS
TAMAÑO DE LA LLANTA	
DELANTERA	90/80 -17 M/C 46P TUBELESS
TRASERA	130/70 -17 M/C 62P TUBELESS
DIMENSIONES	
LARGO	2.000 mm
ANCHO	700 mm
ALTURA	1.070 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.300 mm
DISTANCIA AL PISO	160 mm
ALTURA DEL ASIENTO	790 mm
PESO EN ORDEN DE MARCHA	136 kg
COMBUSTIBLE	
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	11 Lt / 2.91 Gal



GSX-R 150 ABS

SUZUKI



EASY START

FI FUEL INJECTION DOHC 4 valves

ABS DUAL CHANNEL

* Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

Colores disponibles

Negro / Rojo



Azul

